

Technische informatie  
Kleine Zaal



# AAN DE SLINGER

## 1. Algemene Informatie

### Adresgegevens Aan de Slinger

Leveranciers/Gezelschappen	-	De Slinger 40
Postcode	-	3995 DE
Plaats	-	Houten
Telefoon Algemeen	-	030 - 63 51 024
E-mail Algemeen	-	info@aandeslinger.nl

Voor informatie of vragen over de Kleine Zaal kunt u terecht bij:

Hoofd Techniek & Gebouwbeheer	-	Quinten den Hartog
E-mail	-	techniek@aandeslinger.nl
Telefoon Algemeen (keuze 3)	-	030 - 63 51 024

De Kleine Zaal is een vlakkevloertheater met 90 zitplaatsen en bevindt zich op de tweede verdieping. De tweede verdieping is bereikbaar met een trap en een personenlift.

### Gegevens lift:

De afmetingen deuropening	-	209 (h) x 90 (b) cm
De afmetingen van de lift	-	220 (h) x 208 (d) x 100 (b) cm
Maximale belasting	-	1000 kg

Laden en lossen dient op straatniveau te gebeuren. De inpandige laad- en losruimte kan alleen gebruikt worden wanneer deze niet in gebruik is door de Theaterzaal.

## 2. Bereikbaarheid

Medewerkers van het gezelschap die met een personenauto of -bus komen kunnen gebruik maken van parkeergarage De Kruitmolen (Hoogte max 2 meter) of op een parkeerplek in de blauwe zone met behulp van een blauwe parkeerschijf voor maximaal 2 uur.

Zie de Routebeschrijving op onze website voor meer informatie. [Info Techniek & Artiesten](#)

## 3. Faciliteiten

Voor de Kleine Zaal is er één kleedkamer beschikbaar. Deze kleedkamer bevindt zich op verdieping 0 en is bereikbaar via de trap of de lift. De kleedkamer is uitgerust met een wastafel, een toilet en een douche.

## 4. Toneel

Speelvlak (bruto)	-	4,5 (d) x 6 (b) meter
Hoogte tot gridbuis	-	4 meter

Er is geen zijtoneel, achtertoneel of omloop aanwezig. De toegangsdeuren van de zaal dienen ook als opkomst voor de artiesten.

## 5. Grid

3 buizen van 4 meter lang (48mm diameter) verdeeld over de eerste 6 meter van de zaal. (bekeken vanuit de achterwand) 2 buizen van 2,5 meter lang voor het zijlicht.

Zie tekeningen voor afmetingen en positie

## 5. Afstopping

Er zijn geen poten, friezen of coulissen aanwezig in de Kleine Zaal. Er hangt rondom een blauw gordijn in een rail.

Er is geen wit horizontodoek aanwezig. Achter het fond hangt een vast gemonteerd wit projectiescherm van 5 x 3 meter.

## 6. Vloer

Toneelvloer	-	Parket Keroewing
Max. vloerbelasting	-	250 kg/m <sup>2</sup>
Balletvloer aanwezig zwart/grijs	-	Op aanvraag!

## 7. Licht

### Aansturing

Lichtcomputer	-	MA Dot2 on PC + 16 channel controller
Dimmers	-	Niet aanwezig
sACN/ ARTnet	-	Nee
DMX XLR 5p Lijn A	-	Ja
DMX XLR 5p Lijn B	-	Op aanvraag

### Armaturen

Front	-	6x ADJ Encore FR50z LED
Tegenlicht (vast gemonteerd)	-	6x OXO LEDpar Multibeam 25gr
Zijlicht (per kant L en R)	-	2x OXO LEDpar Multibeam 25gr
Horizonbelichting	-	Nee
Los licht	-	Nee

## 8. Geluid

### P.A. van L'acoustics

#### Componenten systeem los aanstuurbaar

Versterker	-	LA4X
Top (L & R)	-	2x X12
Subwoofer mono	-	1x SB-15M
Center	-	1x X8

Geluidstafel	-	A&H QU-24
Digitaal stagerack achter toneel	-	A&H AR2412
Analoge multi regie > toneel	-	Nee

Monitoren (Sound Projects X-Act)	-	Alleen op aanvraag
Microfoons	-	Alleen op aanvraag
DI's	-	Alleen op aanvraag

## 9. Video

Beamer	-	Alleen op aanvraag
Projectiescherm (5 x 3 meter)	-	Achter het fond op de muur

## 10. Netwerk

Er loopt een aantal CAT6 lijnen vanuit de regie naar het toneel.

## 11. Stroom

Krachtstroom	-	Niet aanwezig
16A 230V Audio	-	Links en rechts achter
16A 230V Licht	-	Verdeeld in het grid

## 12. Rigging

Alleen in overleg mag er decor of apparatuur worden opgehangen in het grid.

## 13. Instrumenten

Vleugel Yamaha C3	-	Alleen op aanvraag
Piano Yamaha B3PE	-	Alleen op aanvraag

## 14. Aanvullende informatie

- Hazers of rookmachines zijn niet toegestaan in de Kleine Zaal
- De regie bevindt zich in een cabine waarvan het raam wordt opengezet